

Linha Super Aços



Aplicação - uso geral em aços e suas ligas

Discos de corte - 1 tela		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252926926	10057364	AR 401	300,0 x 3,2 x 25,40	35
66252899862	10057365	AR 401	355,6 x 3,2 x 25,40	30

Discos de corte - 2 telas		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252926914	10089882	AR 312	101,6 x 3,0 x 15,87	100
66252926915	*10057366	AR 312	114,3 x 3,0 x 22,22	100
66252926916	10057367	AR 312	127,0 x 3,0 x 22,22	25
66252899863	*10057368	AR 312	177,8 x 3,0 x 22,22	25
66252899864	*10057369	AR 312	228,6 x 3,0 x 22,22	25
66252926919	*10057370	AR 312	254,0 x 3,2 x 15,87	45
66252926920	*10057371	AR 312	254,0 x 3,2 x 19,05	45
66252899865	*10057372	AR 312	254,0 x 3,2 x 25,40	45
66252926922	*10057373	AR 312	300,0 x 3,2 x 15,87	35
66252926923	*10057374	AR 312	300,0 x 3,2 x 19,05	35
66252899866	*10057375	AR 312	300,0 x 3,2 x 25,40	35
66252899867	*10057376	AR 312	355,6 x 3,2 x 25,40	25

Aplicação - uso geral para desbaste em aços e suas ligas

Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252899852	*10057331	BDA 54	101,6 x 5,0 x 15,87	145
66252926932	*10057332	BDA 50	114,3 x 5,0 x 22,22	140

76BDA640

Novo



Aplicação - Indicado para desbaste interno e externo de peças fundidas e aços carbono.

Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252926573	*15042200	76BDA 640	76,0 x 7,0 x 10,0	50
66252899888	*10118526	BDA 640	114,3 x 6,4 x 22,22	50
66252899850	*10057329	BDA 640	177,8 x 6,4 x 22,22	40
66252899851	*10057330	BDA 640	228,6 x 6,4 x 22,22	30

Aplicação - leves operações de desbaste e abertura de canaletas em materiais ferrosos em geral

Discos abertura de canaleta Tipo 27				
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252899859	*10057345	BDA 440	177,8 x 4,0 x 22,22	70



Aplicação - desenvolvido para operações de abertura de canaletas e de raiz de solda e também realiza leves desbastes

Discos de dupla aplicação (corte e desbaste) Tipo 27				
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252832364	*15018552	BDA 443	177,8 x 4,0 x 22,22	25

Linha Super Aços - CDA 1-2-3 Multiuso

Novo



Aplicação - Aços, chapas de aço inoxidável, tubos, perfis e demais aplicações leves. Realiza cortes, desbaste leve e acabamento.

Discos de corte com depressão Tipo 42				
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252931339	15043117	CDA 1-2-3Multiuso	114,3 x 2,2 x 22,22	25

Linha Alta Performance

Novo



Aplicação - Indicado para cortes em tubos, chapas, perfis e barras.

Discos de corte - 1 tela		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252931358	15044336	DC BHP12	114,3X1,6X22,22	25
66252931357	15044291	DC BHP12	177,8X1,6X22,22	25
66252931359	15044343	DC BHP22	228,6X2,0X22,22	25

Os códigos de materiais com * também estão disponíveis no depósito de Recife.

Linha Super Inox



Aplicação - uso exclusivo para aços inoxidáveis

Discos de corte - 2 telas		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252926928	*10057378	AR 332	114,3 x 3,0 x 22,22	100
66252926929	*10057380	AR 332	177,8 x 3,0 x 22,22	25
66252926930	*10057381	AR 332	228,6 x 3,0 x 22,22	25

Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252926940	*10057334	BDA 530	114,3 x 5,0 x 22,22	140
66252926941	*10057335	BDA 630	177,8 x 6,4 x 22,22	40

Linha Super Inox - Clean



Aplicação - aços inoxidáveis em geral

Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252828115	*10152945	BDA 630	114,3 x 6,4 x 22,22	40
66252828116	*10152950	BDA 630	177,8 x 6,4 x 22,22	30
66252926944	*10152951	BDA 630	228,6 x 6,4 x 22,22	20

Linha Super Alumínio



Aplicação - corte e desbaste alumínio e suas ligas, cobre e latão e metais não-ferrosos em geral

Discos de corte - 2 telas		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252927080	*15028946	BNA 22	114,3 x 2,0 x 22,22	25
66252927081	15028949	BNA 22	177,8 x 2,0 x 22,22	25



Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252927082	15028950	BDA 620	114,3 x 6,4 x 22,22	40
66252927083	*15041135	BDA 620	177,8 x 6,4 x 22,22	30

Linha Super - não ferrosos



Aplicação - uso geral em materiais não-ferrosos

Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252926948	15029772	BDA 650	114,3 x 6,4 x 22,22	40
66252899858	*10057342	BDA 650	177,8 x 6,4 x 22,22	40
66252926950	10057344	BDA 650	228,6 x 6,4 x 22,22	30

Linha Clipper - não ferrosos



Aplicação - mármore, granito, refratários, ferro fundido cinzento, metais não-ferrosos e não-metálicos em geral.

Discos de corte - 2 telas		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252927066	*10057388	MR 832	114,3 x 3,0 x 22,22	100
66252927067	*10057389	MR 832	177,8 x 3,0 x 22,22	25
66252899868	*10057390	MR 832	228,6 x 3,0 x 22,22	25
66252927071	10057391	MR 822	254,0 x 3,2 x 19,05	45
66252899869	*10057392	MR 822	254,0 x 3,2 x 25,40	45
66252899870	*10057393	MR 822	300,0 x 3,2 x 25,40	35
66252899871	*10057394	MR 822	355,6 x 3,2 x 25,40	30

Discos de corte - 3 telas		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252899872	*10057395	MR 830	177,8 x 3,2 x 22,22	25
66252899873	*10057396	MR 830	228,6 x 3,2 x 22,22	25

Discos de corte - 2 telas		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252926891	*10057404	AR 302	114,3 x 3,0 x 22,22	100
66252926893	*10057399	AR 302	177,8 x 3,0 x 22,22	25
66252926894	*10057400	AR 302	228,6 x 3,0 x 22,22	25
66252926895	*10057382	AR 302	254,0 x 3,2 x 15,87	45
66252926896	*10057383	AR 302	254,0 x 3,2 x 19,05	45
66252926897	*10057384	AR 302	254,0 x 3,2 x 25,40	45
66252926898	*10057385	AR 302	300,0 x 3,2 x 15,87	35
66252926899	*10057386	AR 302	300,0 x 3,2 x 19,05	35
66252926900	*10057387	AR 302	300,0 x 3,2 x 25,4	35



Serralherias - operações mais brandas, onde não haja grande pressão de trabalho

Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252899853	*10057333	BDA 500	114,3 x 5,0 x 22,22	140
66252899854	*10057336	BDA 600	177,8 x 6,4 x 22,22	40
66252899855	*10057337	BDA 600	228,6 x 6,4 x 22,22	30

Linha Maxi Pedras



BDA 670 Grosso BDA 671 Fino

Aplicação - mármore, granitos e pedras em geral

Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252926912	*10057397	BDA 670	177,8 x 6,4 x 22,22	40
66252926913	*10057398	BDA 671	177,8 x 6,4 x 22,22	40

Linha Azul Aços



Aplicação - aços inoxidáveis em geral e aços e suas ligas

Discos de corte - 2 telas		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252920334	*10118508	BNA 12	114,3 x 1,0 x 22,22	25
66252832193	*15013334	BNA 12	114,3 x 1,6 x 22,22	25
66252832194	*15013339	BNA 12	177,8 x 1,6 x 22,22	25
66252926954	*15019306	BNA 22	177,8 x 2,0 x 22,22	25
66252926955	*15013344	BNA 22	228,6 x 2,0 x 22,22	25
66252832192	*10119022	BNA 32	114,3 x 3,0 x 22,22	25

66252832331	*10105426	BNA 32	177,8 x 3,0 x 22,22	30
66252832350	*10105430	BNA 32	228,6 x 3,0 x 22,22	30
6252927060	*10148489	BNA 32	300,0 x 2,8 x 25,40	25
66252832360	10148490	BNA 32	355,6 x 2,8 x 25,40	20



Discos de corte com depressão central - 2 telas		Tipo 42		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252920338	*15028310	BDA 08	114,3 x 0,8 x 22,22	25
66252832392	15013336	BDA 22	114,3 x 2,0 x 22,22	25
66252832191	15013342	BDA 22	177,8 x 2,0 x 22,22	25
66252899889	10119019	BDA 32	114,3 x 3,0 x 22,22	25
66252899885	10105408	BDA 32	177,8 x 3,0 x 22,22	30
66252899886	10105409	BDA 32	228,6 x 3,0 x 22,22	30

Linha Industrial Line



Aplicação - indicados para o mercado de reparação automotiva.

Discos de corte - 2 telas		Tipo 41		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb. Hierar.
66252834619	15061018	AUTO	76,0 x 1,0 x 10,0	50 1519
66252834618	15061014	AUTO	76,0 x 1,6 x 10,0	25 1519

Linha Norzon - Aços



Aplicação - aços e suas ligas, ferro fundido nodular, bronze duro, aços inoxidáveis e materiais ferrosos em geral

Discos de desbaste		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252899890	10136913	BDA 680	114,3 x 6,4 x 22,22	40
66252899856	*10057338	BDA 680	177,8 x 6,4 x 22,22	40
66252899880	*10082737	BDA 680	228,6 x 6,4 x 22,22	30



Aplicação - desenvolvido para operações de abertura de canaletas e de raiz de solda e também realiza leves desbastes

Discos de dupla aplicação (corte e desbaste)		Tipo 27		
Cód.SABRE	Cód. SAP	Descr.	Dimensões (mm)	Emb.
66252832365	15018551	BDA 483	177,8 x 4,0 x 22,22	25

Os códigos de materiais com * também estão disponíveis no depósito de Recife.